

Δείκτες Απόδοσης - Αριθμός απορριφθέντων αιτημάτων ανά λόγο απόρριψης, Πάροχο και προϊόν

Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από τον Πάροχο *

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>
Παροχέας Ε			
	Λάθος διεύθυνση	1	1,64%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		1	100,00%
Παροχέας Γ			
	UL-Μη διαθεσιμότητα Τοπικού Βρόχου (DP)	3	4,92%
	Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι	8	13,11%
	Λάθος διεύθυνση	11	18,03%
	Λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει αριθμός	12	19,67%
	Λάθος διεύθυνση. Υπάρχουν περισσότερα από ένα κτήρια.	1	1,64%
	Λανθασμένα υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης (Λάθος Τηλεφωνικό Κέντρο)	4	6,56%

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>
	Λανθασμένος κύριος διακλαδωτής Καλωδίων (Cabinet)	6	9,84%
	Μη παραλαβή υπεύθυνης δήλωσης του τελικού χρήστη	1	1,64%
	Μη σύναψη Συμφωνίας Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο	1	1,64%
	Ο αριθμός είναι δευτερεύων σε σύνδεση Broadband	2	3,28%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		49	591 8,29%

Παροχέας Δ

	Δεν υπάρχει Ευρυζωνικό Δίκτυο της Cyta που να καλύπτει Βρόχο του Τελικού Χρήστη	1	1,64%
	Λάθος διεύθυνση	3	4,92%
	Λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει αριθμός	5	8,20%
	Λανθασμένος κύριος διακλαδωτής Καλωδίων (Cabinet)	1	1,64%
	ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	1	1,64%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		11	131 8,40%

Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων για όλους τους Πάροχους 61