

Δείκτες Απόδοσης - Αριθμός απορριφθέντων αιτημάτων ανά λόγο απόρριψης, Πάροχο και προϊόν

Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από τον Πάροχο *

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>	
Παροχέας Ε				
	Λάθος διεύθυνση	1		0,98%
	Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων	1	2	50,00%
Παροχέας Α				
	Λανθασμένα / Ελλιπή υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης	1		0,98%
	Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων	1	1	100,00%
Παροχέας Γ				
	Δεν υπάρχει αποδεκτό αίτημα φορητότητας του γεωγραφικού αριθμού	2		1,96%
	Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι	3		2,94%
	Λάθος διεύθυνση	3		2,94%

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>
	Λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει αριθμός	27	26,47%
	Λάθος διεύθυνση. Υπάρχουν περισσότερα από ένα κτήρια.	3	2,94%
	Λανθασμένα υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης (Λάθος Τηλεφωνικό Κέντρο)	1	0,98%
	Λανθασμένος κύριος διακλαδωτής Καλωδίων (Cabinet)	3	2,94%
	Μη προσκόμιση κατάλληλα συμπληρωμένων των συνημμένων της αίτησης	1	0,98%
	Ο αριθμός είναι δευτερεύων σε σύνδεση Broadband	1	0,98%
	ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	1	0,98%
	Υποχρεωτικά στοιχεία του Συνδρομητή διαφέρουν από τα στοιχεία στις ΒΔ της Cyta (Όνομα)	1	0,98%
	Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων	46	8,14%

Παροχέας Δ

Δεν υπάρχει διαθέσιμος βρόχος στο καλώδιο σύνδεσης με τον καταναμητή μεταπομπής	5	4,90%
Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι	5	4,90%
Ζητηθήκαν διευκρινήσεις/κοινή επίσκεψη χωρίς ανταπόκριση από Πάροχο	3	2,94%

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>
	Λάθος διεύθυνση	15	14,71%
	Λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει αριθμός	19	18,63%
	Λάθος διεύθυνση. Υπάρχουν περισσότερα από ένα κτήρια.	2	1,96%
	Λανθασμένα / Ελλιπή υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης	1	0,98%
	Λανθασμένος κύριος διακλαδωτής Καλωδίων (Cabinet)	1	0,98%
	Μη προσκόμιση κατάλληλα συμπληρωμένων των συνημμένων της αίτησης	1	0,98%
	Μη σύναψη Συμφωνίας Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο	1	0,98%
	Υποχρεωτικά στοιχεία του Συνδρομητή διαφέρουν από τα στοιχεία στις ΒΔ της Cyta (Ταυτότητα/Διαβατήριο/Αριθμός Εγγραφής)	1	0,98%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		54	14,84%

Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων για όλους τους Πάροχους 102