

Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης για προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον τοπικό Βρόχο
Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από τον Πάροχο *

Πάροχος	Περιγραφή Προϊόντος	Συνολικός Αριθμός Αιτημάτων	Ολοκληρωμένα Αιτήματα	Ολοκληρωμένα Αιτήματα εντός του Προβλεπόμενου Χρονοδιαγράμματος	Ποσοστό Ολοκληρωμένων Αιτημάτων εντός του Προβλεπόμενου Χρονοδιαγράμματος	Απορριφθέντα Αιτήματα	Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων	Μέσος Χρόνος Παροχής
Παροχέας Γ								
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ	277	269	264	98,14%	8	2,89%	8,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΒΡΟΧΟ	187	161	153	95,03%	26	13,90%	8,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ	2	2	2	100,00%	0	0,00%	5,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ	2	2	2	100,00%	0	0,00%	5,00
Σύνολο		468	434	421	97,00%	34	7,26%	
Παροχέας Δ								
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ	28	22	21	95,45%	6	21,43%	8,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΒΡΟΧΟ	9	5	5	100,00%	4	44,44%	8,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ	1	1	1	100,00%	0	0,00%	5,00
Σύνολο		38	28	27	96,43%	10	26,32%	
Σύνολο για όλους τους Παρόχους		506	462	448	96,97%	44	8,70%	