

Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης για προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον τοπικό Βρόχο
Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από τον Πάροχο *

Πάροχος	Περιγραφή Προϊόντος	Συνολικός Αριθμός Αιτημάτων	Ολοκληρωμένα Αιτήματα	Ολοκληρωμένα Αιτήματα εντός του Προβλεπόμενου Χρονοδιαγράμματος	Ποσοστό Ολοκληρωμένων Αιτημάτων εντός του Προβλεπόμενου Χρονοδιαγράμματος	Απορριφθέντα Αιτήματα	Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων	Μέσος Χρόνος Παροχής
Παροχέας Γ								
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ	364	341	331	97,07%	23	6,32%	8,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΒΡΟΧΟ	212	189	184	97,35%	23	10,85%	8,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ	4	2	2	100,00%	2	50,00%	5,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ	9	7	7	100,00%	2	22,22%	5,00
Σύνολο		589	539	524	97,22%	50	8,49%	
Παροχέας Δ								
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ	56	47	45	95,74%	9	16,07%	8,00
	ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΒΡΟΧΟ	11	8	8	100,00%	3	27,27%	8,00
Σύνολο		67	55	53	96,36%	12	17,91%	
Σύνολο για όλους τους Παρόχους		656	594	577	97,14%	62	9,45%	