

Δείκτες Απόδοσης - Αριθμός απορριφθέντων αιτημάτων ανά λόγο απόρριψης, Πάροχο και προϊόν

Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από τον Πάροχο *

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>
Παροχέας Ε			
	Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι	3	0,81%
	Ζητηθήκαν διευκρινήσεις/κοινή επίσκεψη χωρίς ανταπόκριση από Πάροχο	1	0,27%
	Λάθος διεύθυνση	11	2,96%
	Λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει αριθμός	8	2,15%
	Λάθος διεύθυνση. Υπάρχουν περισσότερα από ένα κτήρια.	1	0,27%
	Λανθασμένα / Ελλιπή υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης	1	0,27%
	ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	9	2,42%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		34	114 29,82%

Παροχέας Α

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>
	ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	1	0,27%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		1	4
			25,00%

Παροχέας Γ

UL-Μη διαθεσιμότητα Τοπικού Βρόχου (DP)	8	2,15%
Δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο υποστατικό του τελικού χρήστη	1	0,27%
Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι	15	4,03%
Εκκρεμεί αίτηση τερματισμού της γραμμής	1	0,27%
Ζητηθήκαν διευκρινήσεις/κοινή επίσκεψη χωρίς ανταπόκριση από Πάροχο	3	0,81%
Λάθος διεύθυνση	33	8,87%
Λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει αριθμός	45	12,10%
Λάθος διεύθυνση. Υπάρχουν περισσότερα από ένα κτήρια.	3	0,81%
Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο ΠΨΣΓ ή στο ΑΠΨΣΓ	1	0,27%
Μη προσκόμιση κατάλληλα συμπληρωμένων των συνημμένων της αίτησης	2	0,54%

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>
	ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	2	0,54%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		114	10,18%

Παροχέας Δ

Ο αριθμός είναι ενεργός σε άλλο Πάροχο	1	0,27%
UL-Μη διαθεσιμότητα Τοπικού Βρόχου (DP)	6	1,61%
Αντίφαση σε στοιχεία της αίτησης	1	0,27%
Απαιτείται εγκατάσταση καλωδίου πρόσβασης (Access cable landlord)	1	0,27%
Απαιτείται εγκατάσταση καλωδίου πρόσβασης (Access cable required) από τον ιδιοκτήτη	3	0,81%
Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι	32	8,60%
Ζητηθήκαν διευκρινήσεις/κοινή επίσκεψη χωρίς ανταπόκριση από Πάροχο	6	1,61%
Η τηλεφωνική γραμμή δεν είναι ενεργή στο δίκτυο της Cyta	1	0,27%
Λάθος διεύθυνση	70	18,82%
Λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει αριθμός	76	20,43%

<i>Πάροχος</i>	<i>Περιγραφή Λόγου</i>	<i>Αριθμός Απορριφθέντων Αιτημάτων</i>	<i>Ποσοστό Απορριφθέντων Αιτημάτων στο σύνολο των Αιτημάτων Παρόχου</i>	
	Λάθος διεύθυνση. Υπάρχουν περισσότερα από ένα κτήρια.	17		4,57%
	Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο ΠΨΣΓ ή στο ΑΠΨΣΓ	1		0,27%
	ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	8		2,15%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων		223	1349	16,53%
Σύνολο Απορριφθέντων Αιτημάτων για όλους τους Πάροχους		372		