

Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης για προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον τοπικό Βρόχο
Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από τον Πάροχο *

<i>Περιγραφή Προϊόντος</i>	<i>Συνολικός Αριθμός Αιτημάτων</i>	<i>Ολοκληρωμένα Αιτήματα</i>	<i>Ολοκληρωμένα Αιτήματα εντός του Προβλεπόμενου Χρονοδιαγράμματος - Ποσοστό</i>	<i>Απορριφθέντα Αιτήματα - Ποσοστό</i>	<i>Μέσος Χρόνος Παροχής</i>
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ	1356	1235	1163 94,17%	121 8,92%	7,33
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΒΡΟΧΟ	362	333	312 93,69%	29 8,01%	7,50
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟ ΜΕ ΦΩΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΡΙΘΜΟΥ	130	110	110 100,00%	20 15,38%	4,00
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ	3	3	3 100,00%	0 0,00%	5,50
ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟ ΒΡΟΧΟ ΜΕ ΦΩΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΡΙΘΜΟΥ	290	260	260 100,00%	30 10,34%	2,67

<i>Περιγραφή Προϊόντος</i>	<i>Συνολικός Αριθμός Αιτημάτων</i>	<i>Ολοκληρωμένα Αιτήματα</i>	<i>Ολοκληρωμένα Αιτήματα εντός του Προβλεπόμενου Χρονοδιαγράμματος - Ποσοστό</i>	<i>Απορριφθέντα Αιτήματα - Ποσοστό</i>	<i>Μέσος Χρόνος Παροχής</i>
<i>Σύνολο για όλους τους Παρόχους</i>	<i>2141</i>	<i>1941</i>	<i>1848 95,21%</i>	<i>200 9,34%</i>	